

殺菌剋星，病菌攏嘛清！

有露用 (普拔克)

66.5% 溶液

針對甜椒幼苗疫病・煙草猝倒病・蘭花疫病效果最好！



惠光化學股份有限公司

721 台南縣麻豆鎮苓子林17-10號 電話：06-570-2181 傳真：06-570-0065
www.huikwang.com hk@huikwang.com

榮獲ISO 9001
及14001驗證

有露用的五大特性：

- ◎可葉面噴灑、土壤灌注及苗期處理。
- ◎具強系統性，由根部或葉面吸收。
- ◎滲透性佳，施藥及作物可迅速吸收，耐雨水沖刷。
- ◎作用機制與其他防治卵菌綱藥劑不同，可輪替使用，減少抗藥性產生。
- ◎病害初期防治有強化根群及健全植株之作用。

有露用的適用範圍及使用方法：

作物	使用範圍	每平方公尺 每次用藥量	稀釋倍數	施藥方法	注意事項
甜椒幼苗	疫病	7.5~10公撮	400	播種當日灌藥一次，若發病時每10~20天灌藥一次。	以澆水器均勻淋灌於苗床土壤。
煙草	猝倒病 (舞病)	3.75公撮 (加3公升水)	800	播種時施藥一次。	--
蘭花	疫病	--	1000	發病初期開始，每隔7天施藥一次。	本劑為預防性藥劑，使用數日後方能發揮作用。

有露用補充說明：

◎卵菌類真菌較常造成之病害如下：

