

鐵 金 剛 優 點


安全容許量高

鐵金剛的ADI值(每日每人攝入容許量：一生中每日攝取也不會影響健康的劑量)比其他藥劑高3倍。



水溶性強

鐵金剛的水溶性比其他藥劑高10倍，易溶好泡，滲透移行最強。



使用範圍廣

從蔬菜到果樹，從水稻到茶葉，鐵金剛專治難防治害蟲。

類別	作物	害蟲名稱	每公頃每次用藥量	稀釋倍數	安全採收期
蔬 菜	洋香瓜	銀葉粉蝨	0.4 - 0.6公斤	3000	6天
	番茄	銀葉粉蝨	0.4 - 0.6公斤	3000	3天
	毛豆	銀葉粉蝨	0.4 - 0.5公斤	3000	9天
	十字花科蔬菜	蚜蟲類	0.3 - 0.5公斤	2000	6天
	十字花科蔬菜 (蘿蔔)	黃條葉蚤	0.4 - 0.5公斤	3000	3天
新	草莓	花薊馬	0.5 - 1公斤	2000	3天
果 樹	梨	梨木蝨	0.5 - 0.7公斤	2000	10天
	葡萄	南黃薊馬	0.3 - 0.5公斤	3000	9天
	印度棗	粉介殼蟲	0.3 - 0.4公斤	3000	9天
	番荔枝	粉介殼蟲	0.4 - 0.5公斤	2000	15天
	柿	粉介殼蟲	委託試驗中		
	番石榴	粉介殼蟲	委託試驗中		
	檬果	葉蟬	0.5 - 0.7公斤	3000	6天
特作	茶	小綠葉蟬	0.35公斤	3000	15天
糧食	新 水稻	褐飛蝨	0.4公斤	3000	14天

(內部技術資料，請勿外流)