

鐵金剛 (達特南)

20% 水溶性 粒劑

植物保護藥劑的劃時代之星

給褐飛蝨致命的一擊！



褐飛蝨



惠光股份有限公司 股票代號：6508
72152 台南市麻豆區苓子林17-10號 電話：06-570-2181
傳真：06-570-0065 www.huiguang.com HKC@huiguang.com

榮獲 ISO9001
ISO14001 驗證

防治黑腳煙仔真實用， 水稻青翠好收成！



鐵金剛好處報哩栽

- 》滲透移行能力強，發揮藥效快
- 》下雨不怕影響藥效
- 》對生物及環境安全友善
- 》效果持久



鐵金剛 (達特南)
20% 水溶性 粒劑
植物保護藥劑的劃時代之星



施藥前-水稻褐飛蝨危害



施藥後-植株回復正常生長



褐飛蝨嚴重危害造成蟲燒情形



即時防治能回復稻株健康維持產量

作物	防治對象	每公頃每次用量	稀釋倍數	施藥方法
水稻	褐飛蝨	0.4公斤	3000	田間褐飛蝨密度每叢平均達5隻左右施藥1次，其後如密度升高至每叢20隻以上時，行第2次施藥。

◎第二期稻作

月份	小暑 7	大暑 8	立秋 8	處暑 白露 9	秋分 寒露 10	霜降 立冬 11	小雪 大雪 12	冬至	
生育日數	秧5天	15天	15天	31天	52天	68天	83天	98天	115天
水稻生育過程	生長分蘗期				抽穗期				
褐飛蝨好發時期	使用時機				使用時機				